

**Drošības datu lapa**

Saskaņā ar 1907/2006/EG, 31. pantu.

Publikācijas datums: 10.06.2008.

pārstrādāts: 01.02.2007.

**Materiāla/ maisījuma un firmas apzīmējums**

- . **Dati par produktu**
- . **Tirdzniecības marka:** Capadecor MultiStructurStyle fein, mittel und grob
- . **Pielietojums:** pārklājuma materiāls
- . **Ražotājs / piegādātājs:**  
Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH & Co Vertriebs KG  
Roßdörfer Straße 50, 64372 Ober-Ramstadt, tālr.: + 49 6154/71-0, www.caparol.de
- . **Izziņas sniedzošais dienests:**  
Tehniskā konsultācija/ Caparol joma: tālr.: 06154/71-1710,  
fakss: 06154/71-1351, tech-auskunft@caparol.de  
Drošības datu lapa: Sicherheitsdatenblatt@daw.de
- . **Steidzamos gadījumos:** 0049/(0)6154/71-202  
Lai saņemtu konsultācijas un palīdzību, ja notikusi avārija vai saindēšanās,  
zvanīt Valsts toksikoloģijas centram, tālr.: 67042468
- . **Oficiālā pārstāvniecība Baltijas valstīs, t.sk. Latvijā:**  
SIA DAW Baltica, Melložu 17-2, Rīga, LV-1067  
tālr.: 67500072, fakss: 67440660, info@daw.lv, www.caparol.lv

**2 Iespējamie riska faktori**

- . **Riska apzīmējums:** nav
- . **Īpaši brīdinājuma teikumi par risku cilvēkam un dabai:**  
Produkts nav jāklasificē, balstoties uz "Vispārējo ES maisījumu klasifikācijas direktīvu" tās pēdējā redakcijā.

**3 Sastāvs / ziņas par sastāvdaļām**

- . **Ķīmiskais raksturojums**
- . **Apraksts:**  
Ūdenī šķīstoša dispersijas krāsa no minerālām pildvielām, mākslīgo sveķu dispersijas un ūdens.
- . **Bīstamas sastāvdaļas:** nav datu

**4 Pirmās palīdzības sniegšanas pasākumi**

- . **pēc saskares ar ādu:**  
Netīro un ar materiālu piesūkušos apģērbus nekavējoties novilkt. Materiāla skarto ādu rūpīgi nomazgāt ar ūdeni un ziepēm, vai citu piemērotu mazgāšanas līdzekli. Neizmantojot šķīdinātājus vai atšķaidītājus.
- . **pēc kontakta ar acīm:**  
Acis vairākas minūtes skalot ar atvērtiem plakstiņiem zem tekoša ūdens. Sūdzību gadījumā konsultēties ar ārstu.
- . **pēc norīšanas:**  
Sūdzību gadījumā konsultēties ar ārstu. Cietušajam nodrošināt miera stāvokli. Neizraisīt vemšanu!

**5 Pasākumi ugunsgrēka izcelšanās gadījumā**

- . **Piemēroti dzēšanas līdzekļi:**  
Putas (izturīgas pret spirtu), oglekļa dioksīds, pulveris, ūdens izsmidzinātājs. Dzēšanai izmantotais ūdens nedrīkst nonākt kanalizācijā vai notekūdeņos
- . **Drošības ziņā nepiemērots dzēšanas līdzeklis** ūdens pilnā strūklā.
- . **Īpaši riski, ko var izraisīt materiāla vai tā sadegšanas rezultātā radušās vielas vai gāzes:**  
Degot rodas dūmu gāzes. Ieelpojot sadalīšanās produktus, var rasties nopietni veselības traucējumi.
- . **Īpašs aizsargaprīkojums:**  
Nepieciešamības gadījumā izmantot elpošanas aizsargierīci. Ugunsgrēka izcelšanās vietai tuvumā esošos materiāla spaiņus dzesēt ar ūdeni.
- . **Citi dati**  
Ūdeni saturošs, šķidrums produkts nav degošs, kamēr tā sastāvā ir ūdens.

**Drošības datu lapa**

Saskaņā ar 1907/2006/EG, 31. pantu.

Publikācijas datums: 10.06.2008.

pārstrādāts: 01.02.2007.

**Tirdzniecības marka: Capadecor MultiStructurStyle fein, mittel und grob**

(turpinājums no 1.lpp.)

**6 Pasākumi vielas nejaušas izlišanas gadījumā:**

- . **uz personām vērsti drošības pasākumi:**  
Ievērot priekšrakstus par aizsardzības pasākumiem (skat.7. un 8.nodaļu)
- . **apkārtējās vides aizsardzības pasākumi:**  
Aizliegts izliet kanalizācijā. Ja tiek piesārņotas upes, ezeri vai notekūdeņu kanāli, atbilstoši vietējiem likumiem sazināties ar attiecīgām amatpersonām.
- . **Tīrīšanas/savākšanas metodes:**  
Izlijušo materiālu ierobežot ar nedegošiem uzsūcošiem līdzekļiem (piem., smiltis, zeme, kramglūda u.c.) un likvidācijai atbilstoši vietējiem drošības noteikumiem savākt tam paredzētās tvertnēs. Virsmu vislabāk tīrīt ar kādu šķīdinātāju nesaturošu sadzīves tīrīšanas līdzekli.

**7 Pielietošana un uzglabāšana**

- . **Pielietošana:**  
Iestrādes laikā un pēc tās rūpēties par telpu labu ventilāciju.
- . **Norādes par drošu pielietojumu:**  
Pienācīgi pielietojot, nav nepieciešami nekādi īpaši pasākumi.
- . **Norādes par aizsardzību ugunsgrēka un eksplozijas gadījumā:** Produkts nav degošs.
- . **Uzglabāšana:**
- . **prasības noliktavu telpām un iepakojumam:**  
Iepakojumus netīrīt ar spiedienu, nav spiedientvertne  
Atvērtus spaiņus rūpīgi noslēgt un uzglabāt vertikāli, lai novērstu jebkādu materiāla izlišanas iespēju.
- . **Norādes par uzglabāšanu kopējās telpās**  
Uzglabāt atsevišķi no izteikti skābiem un sārmainiem materiāliem, kā arī oksidācijas līdzekļiem.
- . **Citi uzglabāšanas nosacījumi:**  
Vienmēr uzglabāt spaiņos, kas atbilst oriģināliepakojumiem. Ievērot norādes uz etiķetes.  
Uzglabāt labi vēdināmā vietā.  
Sargāt no karstuma un tiešiem saules stariem.  
Sargāt no sala.
- . **Uzglabāšanas klase:**
- . **Klasifikācija saskaņā ar uzņēmumu drošības direktīvu (BetrSichV):** -

**8 Ekspozīcijas riska ierobežošana un personiskie aizsardzības līdzekļi**

- . **Robežvērtības bīstamām sastāvdaļām attiecībā uz darba vietas aizsardzības nosacījumiem:** Produkts nesatur vielu daudzumu, uz kuru būtu attiecināmi īpaši darba vietas aizsardzības nosacījumi.
- . **Papildus norādes:**  
Pamatā ir ražošanas laikā spēkā esošie saraksti.
- . **Personiskie aizsardzības līdzekļi:**
- . **Elpvadu aizsardzība:**  
Tikai izsmidzinot vai bez pietiekošas nosūces.  
BG atgādne: Ievērot pārbaudīto elpas aizsardzības ierīču sarakstu (BGR, 693 (līdz šim: ZH 1/606-0)
- . **Roku aizsardzība:** Ādas aizsargkrēms
- . **Acu aizsardzība:** Ja pastāv šļakstu risks: aizsargbrilles

**9 Fizikālās un ķīmiskās īpašības**

- . **Vispārējie dati**
- . **Forma:** šķidra
- . **Krāsa:** balta

(turpinājums 3.lpp.)

**Drošības datu lapa**

Saskaņā ar 1907/2006/EG, 31. pantu.

Publikācijas datums: 10.06.2008.

pārstrādāts: 01.02.2007.

**Tirdzniecības marka: Capadecor MultiStructurStyle fein, mittel und grob**

(turpinājums no 2.lpp.)

- Smarža:** raksturīgs
- . **Izmaiņas stāvoklī**
    - Kušanas punkts / kušanas joma:** nav pielietojama
    - Vārišanās temperatūra/joma:** 100°C
  - . **Uzliesmojuma punkts:** nav pielietojams
  - . **Pašaizdedze:** Produkts nevar pats aizdegties.
  - . **Eksplozijas risks:** Produkts nav sprādzienbīstams.
  - . **Blīvums:** Nav noteikta
  - . **Atšķaidāms / samaisāms ar ūdeni:** pilnībā samaisāms
  - . **ph-vērtība 20°C:** apm. 8 - 8,5
  - . **Viskozitāte:** bieza

**10 Stabilitāte un reaktivitāte**

- . **Termiska sadalīšanās / nosacījumi, no kā būtu jāizvairās**  
Ievērojot ieteicamos rīcības un uzglabāšanas priekšrakstus, stabila (skat.7.nodaļu).
- . **Bīstami sadalīšanās produkti:**  
Augstās temperatūrās var rasties tādi bīstami sadalīšanās produkti kā oglekļa dioksīds, oglekļa monoksīds, dūmi.

**11 Toksikoloģiskie dati**

Produkts nav pārbaudīts kā toksikoloģisks materiāls, bet gan klasificēts saskaņā ar konvencionālo metodi (bīstamo vielu aprēķināšanas metodi).  
Lietpratīgi pielietojot materiālu, nav novērota kaitīga iedarbība.

**12 Dati par ekoloģiju**

Nav zināmi dati par ekoloģisku kaitīgumu.  
Aizliegts izliet kanalizācijā.

**13 Norādes par likvidāciju**

- . **Produkts:**  
Šķidru produktu nedrīkst likvidēt kopā ar mājas atkritumiem.  
Aizliegts izliet kanalizācijā.
- . **Ieteikums:**  
Sakaltušus materiāla atlikumus iespējams likvidēt kā celtniecības atkritumus, vecas, sažuvušas krāsas vai kā mājsaimniecības atkritumus
- . **Eiropas atkritumu katalogs**  

---

08 01 12: laku un krāsu atkritumi, izņemot tos, kas attiecas uz 08 01 11
- . **Neiztukšoti iepakojumi**  
Atkārtotai pārstrādei nodot tikai pilnībā iztukšotus iepakojumus ar piekaltušu materiāla aplipumu. Nesacietējušus atlikumus likvidēt kā produktu.

**14 Norādes par transportēšanu**

- . **Zemes transports ADR/RID un GGVS/GGVE (šķērsojot robežu / iekšzeme) :**
- . **ADR / RID - GGVS / E klase:** -
- . **Preces apzīmējums:**
- . **Īpašie priekšraksti:** -
- . **Jūras kuģu transports IMDG / GGVSee**
- . **IMDG / GGVSee-klase:** -

(turpinājums 4.lpp.)

**Drošības datu lapa**

Saskaņā ar 1907/2006/EG, 31. pantu.

Publikācijas datums: 10.06.2008.

pārstrādāts: 01.02.2007.

**Tirdzniecības marka: Capadecor MultiStructurStyle fein, mittel und grob**

(turpinājums no 3.lpp.)

. **Gaisa transports ICAO-TI un IATA-****DGR**. **ICAO / IATA-klase:** -**15 Juridiskie priekšraksti**. **Atzīme saskaņā ar EWG-direktīvām:**

Produkts ir klasificēts un atzīmēts saskaņā ar ES GefStoffV (bīstamo vielu) direktīvām

. **S brīdinājuma teikumi:**

Sargāt no bērniem.

Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību

Aizliegts izliet kanalizācijā.

. **Nacionālie priekšraksti:**

Produkta krāsu un laku kods: M-DF01 (detalizētāka informācija:

www.wingis-online.de)

. **Klasifikācija saskaņā ar VbF: (kopš 01.01.2003. likumiski nav paredzēta):**

nav

. **Klasifikācija saskaņā ar uzņēmumu drošības direktīvu (BetRSichV):** -. **Ūdens apdraudētības klase (D):** WGK 1 (VwVwS): vāji ūdens piesārņojuma draudi.. **Citi priekšraksti, ierobežojumi un aizliegumu direktīvas** Profesionālo

arodbiedrību noteikumi BGR 500, nod. 2.29 Klājuma materiālu iestrāde

Profesionālo arodbiedrību noteikumi - BGR 190 elpas aizsardzības ierīču izmantošana

Profesionālo arodbiedrību noteikumi - BGR 192 Acu un

sejas aizsardzība

**16 Citi dati**

Šajā drošības datu lapā sniegtie dati atbilst mūsu patreizējam zināšanu līmenim, kā arī ir pietiekami attiecībā pret Vācijas nacionālo un ES likumdošanu. Lietotāja darba nosacījumu ievērošana neietilpst mūsu informētības un kontroles ietvaros. Bez rakstiska akcepta nav pieļaujama produkta izmantošana citiem pielietojuma mērķiem kā

aprakstīts 1.nodaļā. Lietotājs ir atbildīgs par visu nepieciešamo likumos iekļauto nosacījumu ievērošanu.

Šajā drošības datu lapā sniegtie dati apraksta uz mūsu produktu attiecinātās drošības prasības un nesniedz produkta īpašību garantiju.