

## Capatect KD Buntsteinputz, BASALTGRAU

|         |                       |                 |  |
|---------|-----------------------|-----------------|--|
| Versija | Pārskatīšanas datums: | Izdrukas datums | Pēdējās izlaides datums: -<br>Pirmās izlaides datums: 11.05.2021 |
| 1.0     | 11.05.2021            | 12.05.2021      |  |

### 1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmēj sabiedrības/uzņēmuma identificēšana

#### 1.1 Produkta identifikators

Tirdzniecības nosaukums : Capatect KD Buntsteinputz, BASALTGRAU

#### 1.2 Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas veidi un tādi, ko neiesaka izmantot

Vielas/maisījuma lietošanas veids : Ūdens dispersijas pārklājumi

Ieteicamie lietošanas ierobežojumi : atbilstoši pielietojot – nav

#### 1.3 Informācija par drošības datu lapas piegādātāju

Uzņēmums : SIA DAW Baltica  
Miera iela 30C  
2169 Salaspils

Tālrunis : +37167500072  
Telefakss : +37167440660  
E-pasta adrese : info@daw.lv  
Atbildīgā/izsniedzēja persona

#### Ražotājs:

Uzņēmums : DAW SE  
Roßdörfer Straße 50  
64372 Ober-Ramstadt

Tālrunis : +496154710  
Telefakss : +49615471222

#### 1.4 Tālruņa numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās

Tālruņa numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās 1 : Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests: 112  
Valsts Toksikoloģijas centrs, Saindēšanās un zāļu informācijas centrs, Hipokrāta 2, Rīga, Latvija, LV-1079; strādā 24 h diennaktī. Tālr. 67042473

### 2. IEDAĻA: Bīstamības apzināšana

#### 2.1 Vielas vai maisījuma klasificēšana

##### Klasifikācija (REGULA (EK) Nr. 1272/2008)

Ādas sensibilizācija, 1. kategorija H317: Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.

**Capatect KD Buntsteinputz, BASALTGRAU**

|                |  |                               |  |
|----------------|--|-------------------------------|--|
| Versija<br>1.0 | Pārskatīšanas<br>datums:<br>11.05.2021 | Izdrukas datums<br>12.05.2021 | Pēdējās izlaides datums: -<br>Pirmās izlaides datums: 11.05.2021 |
|----------------|--|-------------------------------|--|

**2.2 Etiķetes elementi****Marķēšana (REGULA (EK) Nr. 1272/2008)**

Bīstamības piktogrammas :



Signālvārds : Uzmanību

Bīstamības apzīmējumi : H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.

Drošības prasību  
apzīmējums :

P101 Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes.  
P102 Sargāt no bērniem.

**Novērsšana:**

P262 Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm.  
P280 Izmantot aizsargcimdus/ acu aizsargus.

**Rīcība:**

P302 + P352 SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ziepju un ūdens daudzumu.

**Bīstamās sastāvdaļas, kuras jānorāda etiķetē:**

2-metilizotiazol-3(2H)-ons  
reakcijas masa: 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ons; 2-metil-2H-izotiazol-3-ons (3:1)

**2.3 Citi apdraudējumi**

Šī viela/maisījums 0,1% vai lielākā daudzumā nesatur sastāvdaļas, kuras uzskata par noturīgām, bioakumulatīvām un toksiskām (PBT), vai par ļoti noturīgām un ļoti bioakumulatīvām (vPvB).

**3. IEDAĻA: Sastāvs/informācija par sastāvdaļām****3.2 Maisījumi****Sastāvdaļas**

| Ķīmiskais nosaukums        | CAS Nr.<br>EC Nr.<br>Indeksa Nr.<br>Reģistrācijas numurs   | Klasifikācija  | Koncentrācija<br>(% w/w) |
|----------------------------|--|--|--------------------------|
| 2-metilizotiazol-3(2H)-ons | 2682-20-4<br>220-239-6<br>613-326-00-9<br>01-2120764690-50 | Acute Tox. 2; H330<br>Acute Tox. 3; H311<br>Acute Tox. 3; H301<br>Skin Corr. 1B; H314<br>Eye Dam. 1; H318<br>Skin Sens. 1A; H317<br>Aquatic Acute 1;<br>H400 | >= 0,0025 - <<br>0,025   |

## Capatect KD Buntsteinputz, BASALTGRAU

|                |  |                               |  |
|----------------|--|-------------------------------|--|
| Versija<br>1.0 | Pārskatīšanas<br>datums:<br>11.05.2021 | Izdrukas datums<br>12.05.2021 | Pēdējās izlaides datums: -<br>Pirmās izlaides datums: 11.05.2021 |
|----------------|--|-------------------------------|--|

|   |  |   |              |
|---|--|---|--------------|
|   |  | Aquatic Chronic 1;<br>H410<br><br>M koeficients (Akūta<br>toksicitāte ūdens<br>videi): 10<br>M koeficients<br>(Hroniska toksicitāte<br>ūdens videi): 1  |              |
| reakcijas masa: 5-hlor-2-metil-2H-<br>izotiazol-3-ons; 2-metil-2H-<br>izotiazol-3-ons (3:1) | 55965-84-9<br><br>613-167-00-5<br>01-2120764691-48 | Acute Tox. 3; H301<br>Acute Tox. 2; H330<br>Acute Tox. 2; H310<br>Skin Corr. 1C; H314<br>Eye Dam. 1; H318<br>Skin Sens. 1A; H317<br>Aquatic Acute 1;<br>H400<br>Aquatic Chronic 1;<br>H410<br><br>M koeficients (Akūta<br>toksicitāte ūdens<br>videi): 100<br>M koeficients<br>(Hroniska toksicitāte<br>ūdens videi): 100 | <= 0,0002    |
| Darba vietā jāierobežo ekspozīcija ar šīm vielām :  |  |   |              |
| quartz (SiO2)   | 14808-60-7<br>238-878-4<br>01-2120770509-45        |   | >= 50 - < 70 |

Saīsinājumu skaidrojumus skatīt 16. nodaļā.

### 4. IEDAĻA: Pirmās palīdzības pasākumi

#### 4.1 Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

- Vispārīgi ieteikumi : Nekad personai bezsamaņā nedot neko caur muti.  
Ja jūs slikti jūtaties, meklēt medicīnisko palīdzību (rādīt etiķeti,  
ja iespējams).  
Pārvietot ārpus bīstamās zonas.  
Pirmās palīdzības sniedzējam ir jāaizsargājas pašam.
- Ja ieelpots : Pārvietot svaigā gaisā.
- Ja nokļūst uz ādas : NElietot šķīdinātājus vai biezinātājus.  
Nonākot saskarē, nekavējoties skalot ādu ar ziepēm un lielu

## Capatect KD Buntsteinputz, BASALTGRAU

|         |                       |                 |   |
|---------|-----------------------|-----------------|---|
| Versija | Pārskatīšanas datums: | Izdrukas datums | Pēdējās izlaides datums: -<br>Pirmās izlaides datums: |
| 1.0     | 11.05.2021            | 12.05.2021      | 11.05.2021  |

daudzumu ūdens.

Ja nokļūst acīs : Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet medicīnu palīdzību.  
SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalo ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.

Ja norīts : Meklēt medicīnisko palīdzību.  
Iztīrīt muti ar ūdeni un pēc tam izdzert lielu dzudzumu ūdens.  
Ja norīts: NEierosināt vemšanu.

### 4.2 Svarīgākie simptomi un ietekme - akūta un aizkavēta

Nekas nav zināms.

### 4.3 Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi

Ārstēšana : Informācija nav pieejama.

## 5. IEDAĻA: Ugunsdzēsības pasākumi

### 5.1 Ugunsdzēsības līdzekļi

Piemēroti ugunsdzēsības līdzekļi : Lietot ūdens izsmidzināšanu, spirta izturīgās putas, sausu ķīmisko vielu vai oglekļa dioksīdu.  
Izmantot ugunsdzēsšanas pasākumus, kas ir piemēroti vietējiem apstākļiem un apkārtesošajai videi.

Nepiemēroti ugunsdzēsības līdzekļi : Nekas nav zināms.

### 5.2 Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība

Īpaša bīstamība ugunsdzēsšanas laikā : Ugunsgrēka gadījumā var veidoties bīstami sadalīšanās produkti, piemēram:  
Oglekļa monoksīds, oglekļa dioksīds un nesadedgušie ogļūdeņraži (dūmi).

### 5.3 Ieteikumi ugunsdzēsējiem

Īpašas ugunsdzēsēju aizsargierīces : Uguns dzēšanai uzvilkt elpošanas aparātu, ja nepieciešams.

Papildinformācija : Ķīmisko ugunsgrēku standartprocedūra.  
Produkts pats par sevi nedeg.

## Capatect KD Buntsteinputz, BASALTGRAU

|         |                       |                 |  |
|---------|-----------------------|-----------------|--|
| Versija | Pārskatīšanas datums: | Izdrukas datums | Pēdējās izlaides datums: -<br>Pirmās izlaides datums: 11.05.2021 |
| 1.0     | 11.05.2021            | 12.05.2021      |  |

### 6. IEDAĻA: Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos

#### 6.1 Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām

Individuālie drošības pasākumi : Lietot aizsargapavus vai zābakus ar raupju gumijas zoli. Materiāls var radīt slidenus apstākļus. Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm.

#### 6.2 Vides drošības pasākumi

Vides drošības pasākumi : Novērst tālāku noplūdi vai izšļakstīšanos, ja ir droši to darīt. Ja produkts piesārņo upes vai ezerus vai kanalizāciju, paziņot par to atbildīgajām iestādēm. Neieskalot virszemes ūdeņos vai sanitārajā kanalizācijas sistēmā.

#### 6.3 Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli

Savākšanas metodes : Uzglabāt piemērotos slēgtos konteineros tālākai utilizācijai. Uzsūkt ar inertu absorbējošu materiālu (piemēram, smiltīm, silikagelu, skābes saistvielu, universālo saistvielu, zāģu skaidām).

#### 6.4 Atsauce uz citām iedaļām

Papildu informācijai skatīt drošības datu lapas 7. pozīciju. Individuālās aizsardzības pasākumi ir uzskaitīti 8. nodaļā., Utilizācijas nosacījumus skatīt 13.nodaļā.

### 7. IEDAĻA: Lietošana un glabāšana

#### 7.1 Piesardzība drošai lietošanai

Ieteikumi drošām darbībām : Individuālās aizsardzības pasākumi ir uzskaitīti 8. nodaļā. Nav nepieciešami īpaši tehniskie aizsardzības pasākumi.

Tāpat ievērojiet aktuālajā tehniskajā informācijā, kura ir atrodama [www.caparol.lv](http://www.caparol.lv), sniegtās norādes attiecībā uz produktu un tā uzklāšanu.

Higiēnas pasākumi : Mazgāt rokas pirms ēšanas, dzeršanas vai smēķēšanas. Neēst, nedzert un nesmēķēt produkta izmantošanas laikā.

#### 7.2 Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība

Prasības uzglabāšanas vietām un konteineriem : Ātri bojājas, ja sasaldēts. Lai saglabātu produkta kvalitāti, neuzglabāt to siltumā vai tiešā saules gaismā. Uzglabāt istabas temperatūrā oriģinālajā iepakojumā. Atvērtos konteinerus rūpīgi aizvākot un uzglabāt stāvus, lai nepieļautu noplūdi.

**Capatect KD Buntsteinputz, BASALTGRAU**

|                |  |                               |  |
|----------------|--|-------------------------------|--|
| Versija<br>1.0 | Pārskatīšanas<br>datums:<br>11.05.2021 | Izdrukas datums<br>12.05.2021 | Pēdējās izlaides datums: -<br>Pirmās izlaides datums: 11.05.2021 |
|----------------|--|-------------------------------|--|

Ieteikumi parastai uzglabāšanai : Turēt prom no oksidējošiem aģentiem un stipri skābiem vai sārmainiem materiāliem.

Sīkāka informācija par stabilitāti uzglabājot : Nav paredzēts lietošanai iekšdarbos.

**7.3 Konkrēts(-i) galalietošanas veids(-i)**

Specifisks(i) lietošanas veids(i) : Šī informācija nav pieejama.

**8. IEDAĻA: Iedarbības pārvaldība/individuālā aizsardzība****8.1 Pārvaldības parametri****Pieļaujamās ekspozīcijas ierobežojums darba vietā**

| Sastāvdaļas                                 | CAS Nr.    | Vērtības veids (Ekspozīcijas veids) | Pārvaldības parametri | Bāze       |
|---|------------|-------------------------------------|-----------------------|------------|
| quartz (SiO <sub>2</sub> )                  | 14808-60-7 | TWA (leelpojamie putekļi)           | 0,1 mg/m <sup>3</sup> | 2004/37/EC |
| Papildinformācija: Kancerogēnu vai mutagēnu |            |                                     |                       |            |

**8.2 Iedarbības pārvaldība****Personāla aizsardzības līdzekļi**

Acu aizsardzība : Aizsargacenes

**Roku aizsardzība**

Materiāls : Nitrilgumija

Cimdu biezums : 0,2 mm

Aizsardzības indekss : 3. klase

Piezīmes : Pirms cimdu novilkšanas tos notīrīt ar ziepēm un ūdeni. Valkāt piemērotus cimdus, kas testēti pēc EN374.

Ādas un ķermeņa aizsardzība : Drošības apavi  
Apģērbs ar garām piedurknēm

Izvēlēties ķermeņa aizsardzību atbilstoši bīstamās vielas daudzumam un koncentrācijai darba vietā.

Āda jānomazgā pēc saskares.

Pirms atkārtotas lietošanas novilkt un izmazgāt piesārņoto apģērbu.

Uzklājot izsmidzinot: necaurļaidīgs apģērbs

## Capatect KD Buntsteinputz, BASALTGRAU

|                |  |                               |  |
|----------------|--|-------------------------------|--|
| Versija<br>1.0 | Pārskatīšanas<br>datums:<br>11.05.2021 | Izdrukas datums<br>12.05.2021 | Pēdējās izlaides datums: -<br>Pirmās izlaides datums: 11.05.2021 |
|----------------|--|-------------------------------|--|

Elpošanas aizsardzība : Parasti nav nepieciešams elpceļu aizsargaprīkojums.  
Uzklājot izsmidzinot: neieelpot smidzinājumu. Lietot kombinēto filtru A2/P2.

### 9. IEDAĻA: Fizikālās un ķīmiskās īpašības

#### 9.1 Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Izskats  | : Šķidrums                      |
| Krāsa  | : Dati nav pieejami             |
| Smarža   | : Dati nav pieejami             |
| Smaržas sliekšnis  | : Nav būtiski                   |
| pH   | : 8 - 9<br>Koncentrācija: 100 % |
| Kušanas/sasalšanas<br>temperatūra  | : nav noteikts                  |
| Viršanas punkts / viršanas<br>temperatūras diapazons                         | : nav noteikts                  |
| Uzliesmošanas temperatūra  | : Nav piemērojams               |
| Iztvaikošanas ātrums   | : Nav piemērojams               |
| Augšējā sprādzienbīstamības<br>robeža / Augšējā<br>uzliesmošanas robeža      | : nav noteikts                  |
| Apakšējā<br>sprādzienbīstamības robeža /<br>Apakšējā uzliesmošanas<br>robeža | : nav noteikts                  |
| Tvaika spiediens   | : nav noteikts                  |
| Relatīvais tvaiku blīvums  | : nav noteikts                  |
| Relatīvais blīvums   | : nav noteikts                  |
| Blīvums  | : 1,8700 g/cm <sup>3</sup>      |

## Capatect KD Buntsteinputz, BASALTGRAU

|                |  |                               |  |
|----------------|--|-------------------------------|--|
| Versija<br>1.0 | Pārskatīšanas<br>datums:<br>11.05.2021 | Izdrukas datums<br>12.05.2021 | Pēdējās izlaides datums: -<br>Pirmās izlaides datums: 11.05.2021 |
|----------------|--|-------------------------------|--|

|  |                     |
|--|---------------------|
| Šķīdība                                  |                     |
| Šķīdība ūdenī                            | : pilnīgi sajaucams |
| Sadalījuma koeficients: n-oktanols/ūdens | : nav noteikts      |
| Pašaiздеgšanās temperatūra               | : nav noteikts      |
| Noārdīšanās temperatūra                  | : Nav piemērojams   |
| Viskozitāte                              |                     |
| Viskozitāte, dinamiskā                   | : Dati nav pieejami |
| Sprādzienbīstamība                       | : Nav piemērojams   |
| Oksidēšanas īpašības                     | : Nav piemērojams   |

### 9.2 Cita informācija

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Uzliesmojamība (šķidrums) | : Produkts nav uzliesmojošs. |
|---------------------------|------------------------------|

## 10. IEDAĻA: Stabilitāte un reaģētspēja

### 10.1 Reaģētspēja

Nesadalās, ja uzglabā un pielieto, kā norādīts.

### 10.2 Ķīmiskā stabilitāte

Nesadalās, ja uzglabā un pielieto, kā norādīts.

### 10.3 Bīstamu reakciju iespējamība

Bīstamās reakcijas : Nesadalās, ja uzglabā un pielieto, kā norādīts.

### 10.4 Apstākļi, no kuriem jāvairās

Apstākļi, no kuriem jāvairās : Sargāt no aukstuma, karstuma un saules stariem.

### 10.5 Nesaderīgi materiāli

Materiāli, no kā jāizvairās : Nesavietojams ar skābēm un bāzēm.  
Nesavietojams ar oksidētājiem.

### 10.6 Bīstami noārdīšanās produkti

Nesadalās, ja uzglabā un pielieto, kā norādīts.



**Capatect KD Buntsteinputz, BASALTGRAU**

|         |               |                 |                                    |
|---------|---------------|-----------------|------------------------------------|
| Versija | Pārskatīšanas | Izdrukas datums | Pēdējās izlaides datums: -         |
| 1.0     | datums:       | 12.05.2021      | Pirmās izlaides datums: 11.05.2021 |
|         | 11.05.2021    |                 |                                    |

**11. IEDAĻA: Toksikoloģiskā informācija****11.1 Informācija par toksikoloģisko ietekmi****Akūts toksiskums****Produkts:**

- Akūta perorāla toksicitāte : Piezīmes: Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
- Akūta ieelpas toksicitāte : Piezīmes: Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
- Akūta dermāla toksicitāte : Piezīmes: Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

**Sastāvdaļas:****2-metilizotiazol-3(2H)-ons:**

- Akūta perorāla toksicitāte : LD50 (Žurka): 120 mg/kg
- Akūta ieelpas toksicitāte : LC50 (Žurka): 0,145 mg/l  
ledarbības ilgums: 4 h  
Testa atmosfēra: putekļi/migla

**reakcijas masa: 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ons; 2-metil-2H-izotiazol-3-ons (3:1):**

- Akūta perorāla toksicitāte : LD50 (Žurka): 66 mg/kg  
Metode: OECD Testa 401.Vadlīnijas
- Akūta ieelpas toksicitāte : LC50 (Žurka): 0,17 mg/l  
ledarbības ilgums: 4 h  
Testa atmosfēra: putekļi/migla  
Metode: OECD Testa 403.Vadlīnijas
- Akūta dermāla toksicitāte : LD50 (Žurka): > 141 mg/kg  
Metode: OECD Testa 402.Vadlīnijas

**Kodīgums/kairinājums ādai****Produkts:**

- Piezīmes : Saskaņā ar Eiropas Savienības klasificēšanas kritērijiem produkts netiek uzskatīts par ādas kairinātāju.

**Capatect KD Buntsteinputz, BASALTGRAU**

|                |  |                               |  |
|----------------|--|-------------------------------|--|
| Versija<br>1.0 | Pārskatīšanas<br>datums:<br>11.05.2021 | Izdrukas datums<br>12.05.2021 | Pēdējās izlaides datums: -<br>Pirmās izlaides datums: 11.05.2021 |
|----------------|--|-------------------------------|--|

**Nopietns acu bojājums/kairinājums****Produkts:**

Piezīmes : Saskaņā ar Eiropas Savienības klasificēšanas kritērijiem produkts netiek uzskatīts par acu kairinātāju.

**Elpceļu vai ādas sensibilizācija****Produkts:**

Piezīmes : Izraisa sensibilizāciju.

**12. IEDAĻA: Ekoloģiskā informācija****12.1 Toksiskums****Produkts:**

Toksiskums attiecībā uz zivīm : Piezīmes: Dati nav pieejami

Toksiskums attiecībā uz dafnijām un citiem ūdens bezmugurkaulniekiem : Piezīmes: Dati nav pieejami

**Sastāvdaļas:****2-metilizotiazol-3(2H)-ons:**

M koeficients (Akūta toksicitāte ūdens videi) : 10

M koeficients (Hroniska toksicitāte ūdens videi) : 1

**reakcijas masa: 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ons; 2-metil-2H-izotiazol-3-ons (3:1):**

M koeficients (Akūta toksicitāte ūdens videi) : 100

M koeficients (Hroniska toksicitāte ūdens videi) : 100

**12.2 Noturība un spēja noārdīties**

Dati nav pieejami

## Capatect KD Buntsteinputz, BASALTGRAU

|         |                       |                 |  |
|---------|-----------------------|-----------------|--|
| Versija | Pārskatīšanas datums: | Izdrukas datums | Pēdējās izlaides datums: -<br>Pirmās izlaides datums: 11.05.2021 |
| 1.0     | 11.05.2021            | 12.05.2021      |  |

### 12.3 Bioakumulācijas potenciāls

#### Sastāvdaļas:

reakcijas masa: 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ons; 2-metil-2H-izotiazol-3-ons (3:1):

Sadalījuma koeficients: n- : log Pow: <= 0,71  
oktanols/ūdens Metode: OECD Testēšanas vadlīnijas 117

### 12.4 Mobilitāte augsnē

Dati nav pieejami

### 12.5 PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti

#### Produkts:

Novērtējums : Šī viela/maisījums 0,1% vai lielākā daudzumā nesatur sastāvdaļas, kuras uzskata par noturīgām, bioakumulatīvām un toksiskām (PBT), vai par ļoti noturīgām un ļoti bioakumulatīvām (vPvB)..

### 12.6 Citas nelabvēlīgas ietekmes

#### Produkts:

Papildus ekoloģiskā informācija : Nav izslēdzama bīstamība videi neprofesionālas rīcības vai utilizācijas gadījumā.

## 13. IEDAĻA: Apsvērumi saistībā ar apsaimniekošanu

### 13.1 Atkritumu apstrādes metodes

Produkts : Atbrīvojies no satura/tvertnes saskaņā ar vietējo likumdošanu.  
Atkritumus nav ieteicams nopludināt kanalizācijā.

Piesārņotais iepakojums : Perdirbimui atiduoti tik tuščas pakuates.

Atkritumu kods : lietotais produkts  
080112, Krāsu un laku atkritumi, kuri neatbilst 08 01 11\* klasei

## 14. IEDAĻA: Informācija par transportēšanu

### 14.1 ANO numurs

Nav regulējuma kā bīstamai precei

### 14.2 ANO sūtīšanas nosaukums

Nav regulējuma kā bīstamai precei

**Capatect KD Buntsteinputz, BASALTGRAU**

|         |                       |                 |                                    |
|---------|-----------------------|-----------------|------------------------------------|
| Versija | Pārskatīšanas datums: | Izdrukas datums | Pēdējās izlaides datums: -         |
| 1.0     | 11.05.2021            | 12.05.2021      | Pirmās izlaides datums: 11.05.2021 |

**14.3 Transportēšanas bīstamības klase(-es)**

Nav regulējuma kā bīstamai precei

**14.4 Iepakojuma grupa**

Nav regulējuma kā bīstamai precei

**14.5 Vides apdraudējumi**

Nav regulējuma kā bīstamai precei

**14.6 Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem**

Piezīmes : Nav klasificēts kā bīstams saskaņā ar transporta noteikumiem.

**14.7 Transportēšana bez taras atbilstoši MARPOL II pielikumam un IBC kodeksam**

Nav piemērojams piegādātajam produktam.

**15. IEDAĻA: Informācija par regulējumu****15.1 Drošības, veselības jomas un vides noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem**REACH - Dažu bīstamu vielu, preparātu un izstrādājumu ražošanas, tirgū laišanas un lietošanas ierobežojumi (XVII Pielikums) : Ir jāņem vērā šādi ierobežojumi tālāk esošajiem ierakstiem:  
Numurs sarakstā 3

REACH - Licencēšanai pakļauto īpaši bīstamo vielu kandidātu saraksts (59. pants). : Šis produkts ir maisījums, kurā trauksmes sajūtu rosinošas substances (SVHC) īpatsvars nav vienāds vai lielāks par 0,1%, līdz ar to nav nepieciešams definēt produkta pieļaujamus pielietojumus un izstrādāt vielas drošības novērtējumu.

REACH - To vielu saraksts, uz ko attiecas licencēšana (XIV Pielikums) : Nekas

Seveso III: Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2012/18/ES par lielu ar bīstamām vielām saistītu avāriju risku pārvaldību.

Nav piemērojams

Gaistoši organiskie savienojumi : Direktīva 2004/42/EK  
< 0.1 %  
< 1 g/l**Citi noteikumi:**

**Capatect KD Buntsteinputz, BASALTGRAU**

|         |               |                 |                                    |
|---------|---------------|-----------------|------------------------------------|
| Versija | Pārskatīšanas | Izdrukas datums | Pēdējās izlaides datums: -         |
| 1.0     | datums:       | 12.05.2021      | Pirmās izlaides datums: 11.05.2021 |
|         | 11.05.2021    |                 |                                    |

2007.gada 15.maija MK noteikumi Nr.325 (ar grozījumiem) "Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajam vielām darba vietās".

2018.gada 7. Augustā, MK noteikumi Nr.494 "Atkritumu pārvadājumu uzskaites kārtība"

2015.gada 22.decembra MK noteikumi Nr.795 „Ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtība un datubāze”.

levērot Direktīvu 94/33/EK par jauniešu darba aizsardzību vai stingrākus vietējos normatīvos aktus, ja tādi ir.

**15.2 Ķīmiskās drošības novērtējums**

Ķīmiskās drošības novērtējums šim maisījumam nav nepieciešams.

**16. IEDAĻA: Cita informācija****H paziņojumu pilns teksts**

|      |   |   |
|------|---|---|
| H301 | : | Toksisks, ja norij.                                 |
| H310 | : | Nonākot saskarē ar ādu, iestājas nāve.              |
| H311 | : | Toksisks, ja nonāk saskarē ar ādu.                  |
| H314 | : | Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.     |
| H317 | : | Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.               |
| H318 | : | Izraisa nopietnus acu bojājumus.                    |
| H330 | : | Ieelpojot, iestājas nāve.                           |
| H400 | : | Ļoti toksisks ūdens organismiem.                    |
| H410 | : | Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. |

**Citu saīsinājumu pilns teksts**

|                  |   |  |
|------------------|---|--|
| Acute Tox.       | : | Akūts toksiskums   |
| Aquatic Acute    | : | Īstermiņa (akūtā) bīstamība ūdens videi  |
| Aquatic Chronic  | : | Īlgtermiņa (hroniskā) bīstamība ūdens videi  |
| Eye Dam.         | : | Nopietni acu bojājumi  |
| Skin Corr.       | : | Kodīgums ādai  |
| Skin Sens.       | : | Ādas sensibilizācija   |
| 2004/37/EC       | : | Direktīva 2004/37/EK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā |
| 2004/37/EC / TWA | : | aprēķinot vidējo daudzumu  |

ADN - Eiropas līgums par bīstamo kravu starptautiskiem pārvadājumiem pa iekšzemes ūdensceļiem; ADR - Eiropas līgums par bīstamo kravu starptautiskiem pārvadājumiem pa ceļiem; AIIIC - Austrālijas Rūpniecisko ķīmikāliju saraksts; ASTM - Amerikas Materiālu testēšanas biedrība; bw - Ķermeņa masa; CLP - Iepakojuma marķējuma klasifikācijas likums; EK Regula Nr. 1272/2008; CMR - Kancerogēns, mutagēns vai reproduktivitātei toksisks; DIN - Vācijas Standartizācijas Institūta standarts; DSL - Vietējais vielu saraksts (Kanāda); ECHA - Eiropas Ķīmikāliju Aģentūra; EC-Number - Eiropas Kopienas numurs; ECx - Ar x% atbildreakciju saistītā koncentrācija; ELx - Ar x% atbildreakciju saistītais iekraušanas apjoms; EmS - Ārkārtas gadījuma grafiks; ENCS - Esošās un jaunās ķīmiskās vielas (Japāna); ErCx - Ar x% pieauguma apjoma atbildreakciju saistītā koncentrācija; GHS - Globāli harmonizēta sistēma; GLP - Laba laboratorijas prakse; IARC - Starptautiskā vēža izpētes aģentūra; IATA - Starptautiskā gaisa transporta asociācija; IBC - Bīstamu ķīmisku lielkravu pārvadājošu kuģu būvniecības un aprīkojuma starptautiskais kodekss; IC50 - Puse maksimālās inhibējošās koncentrācijas; ICAO - Starptautiskā civilās aviācijas organizācija; IECSC - Ķīnas Esošo Ķīmisko vielu saraksts; IMDG - Starptautiskās jūras transporta bīstamās kravas; IMO - Starptautiskā jūrniecības organizācija; ISHL - Rūpnieciskās drošības un veselības likums (Japāna); ISO - Starptautiskā standartizācijas organizācija; KECI - Korejas esošo ķīmikāliju saraksts; LC50 - Letāla koncentrācija 50% no testa populācijas; LD50 - Letāla deva 50% no testa populācijas (vidējā letālā deva); MARPOL - Starptautiskā konvencija par kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanu; n.o.s. - Nav norādīts citādi; NO(A)EC - Nav novērota (nelabvēlīgo) blakusparādību koncentrācija; NO(A)EL - Nav novērots (nelabvēlīgo) blakusparādību līmenis; NOELR - Nav novērojamas ietekmes uz ielādes līmeni; NZIOc - Jaunzēlandes Ķīmisko vielu saraksts; OECD - Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija; OPPTS - Ķīmiskās drošības un piesārņojuma novēršanas birojs; PBT - Noturīga, bioakumulatīva un toksiska viela; PICCS - Filipīnu Ķīmikāliju un ķīmisko vielu vielu saraksts; (Q)SAR - (Kvantitatīvās) Strukturālās aktivitātes attiecības; REACH - Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1907 / 2006 par, kas attiecas uz ķīmikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu; RID - Noteikumi, kas attiecas uz starptautiskajiem bīstamo kravu pārvadājumiem pa dzelzceļu; SADT - Pašpaugstinoša sadalīšanās temperatūra; SDS - Drošības datu lapa; SVHC - Viela, kas rada lielas bažas; TCSI - Taivānas

## Capatect KD Buntsteinputz, BASALTGRAU

|         |                       |                 |  |
|---------|-----------------------|-----------------|--|
| Versija | Pārskatīšanas datums: | Izdrukas datums | Pēdējās izlaides datums: -<br>Pirmās izlaides datums: 11.05.2021 |
| 1.0     | 11.05.2021            | 12.05.2021      |  |

Ķīmisko vielu saraksts; TRGS - Bīstamu vielu tehniskie noreikumi; TSCA - Toksisko vielu kontroles akts (Savienotās Valstis); UN - Apvienotās Nācijas; vPvB - Ļoti noturīgs un ļoti bioakumulatīvs

### Papildinformācija

#### **Cita informācija:**

Šim produktam nav nepieciešams toksikoloģiskās iedarbības slēdziens atbilstoši REACH priekšrakstiem (EG) Nr. 1907/2006.

Pielietojuma saturs atbilstoši REACH 31. (1)(a) punktam – reģistrētas vielas / maisījumi, kuri atbilstoši priekšrakstiem (EG) Nr. 1272/2008 vai 1999/45/EG atbilst iedalījuma bīstamas vielas un maisījumi kritērijiem – nav nepieciešams.

#### **Drošības datu lapas sastādīšanai izmantoto galveno datu uzziņu avotus:**

ECHA WebSite

ACGIH (American Conference of Government Industrial Hygienists). 2014 TLVs and BEIs. Threshold Limit Values (TLVs) for chemical substances and physical agents and Biological Exposure Indices (BEIs) with Seventh Edition documentation. 2014 ACGIH, Cincinnati OH

NIOSH - Registry of toxic effects of chemical substances

ECDIN - Environmental Chemicals Data and Information Network - Joint Research Centre, Commission of the European Communities

SAX'S - Dangerous properties of industrial materials

GESTIS - Database on hazardous substances - Institut für Arbeitsschutz der Deutschen

Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA, Institute for Occupational Safety and Health of the German Social Accident Insurance)

Toxnet - Toxicology Data Network

#### **Maisījuma klasifikācija:**

Skin Sens. 1

H317

#### **Klasificēšanas procedūra:**

Aprēķina metode

Šajā Drošības Datu Lapā dotā informācija publicēšanas brīdī saskaņā ar mūsu rīcībā esošajiem datiem, informāciju un labticību, ir pareiza. Dotā informācija ir paredzēta tikai kā vadlīnijas drošai rīcībai, lietošanai, apstrādei, glabāšanai, pārvadāšanai, utilizācijai un izlaidei, un tā nav uzskatāma par garantiju vai kvalitātes specifikāciju. Informācija atbilst tikai specifiski izstrādātam materiālam un nevar būt derīga, ja šis materiāls tiek izmantots kombinācijā ar jebkuriem citiem materiāliem, vai jebkurā procesā, ja vien tas nav norādīts dotajā tekstā.

### REACH informācija

Ar REACH regulu (EK Nr. 1907/2006) noteiktās normatīvo prasību izmaiņas ķīmisko vielu reģistrēšanai, novērtēšanai, autorizēšanai un ierobežošanai mēs īstenojam atbilstoši mūsu likumiskajām saistībām. Mēs aktualizēsim un pielāgosim mūsu drošības datu lapas atbilstoši mūsu rīcībā esošai informācijai, ko saņemam no saviem piegādātājiem. Kā ierasts, informēsim Jūs par šīm izmaiņām.

Attiecībā uz REACH vēlamies norādīt, ka DAW kā izejmateriālu lietotājs reģistrācijas neveic savā vārdā, bet gan balstās uz savu piegādātāju sniegto informāciju. Pēc nepieciešamās informācijas saņemšanas mēs atbilstoši pielāgosim mūsu drošības datu lapas.

## Capatect KD Buntsteinputz, BASALTGRAU

|                |  |                               |  |
|----------------|--|-------------------------------|--|
| Versija<br>1.0 | Pārskatīšanas<br>datums:<br>11.05.2021 | Izdrukas datums<br>12.05.2021 | Pēdējās izlaides datums: -<br>Pirmās izlaides datums: 11.05.2021 |
|----------------|--|-------------------------------|--|

---

LV / LV